

项目明细

序号	物品名称	规格/型号	单位	数量	技术要求	备注
1	イーグルMEM培地[ニッスイ]	100g/瓶	瓶	2	日本制造 (Made in Japan)，组织培养用，粉红色粉末，保存温度2-10℃，可高压蒸汽灭菌，含卡那霉素 (Kanamycin)，不含碳酸氢钠L-谷氨酰胺 (Sodium Bicarbonate.L-Glutamine)，收货时保质期1-2年。	
2	汉坦病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）	20人份/盒	盒	2	可同时检测IgM/IgG两种抗体，生产厂家注册成立时间不得晚于2010年，试剂盒保质期不少于12个月	
3	24孔细胞培养板	1个/包；100个/箱	箱	5	材质为高质量的原生聚苯乙烯(PS)，每个孔均有编码易于识别，培养表面经TC处理，促进细胞贴壁，无热源认证，无菌单个包装，低吸附，单向盖子减少污染，孔直径15.6mm，细胞生长面积1.9cm ² ，工作体积0.38-0.57ml。	
4	一次性移液管（10ML）	50支/包；4包/箱	箱	3	材质为纯净的聚苯乙烯，Gamma射线灭菌，无菌无热源，单只独立包装，包装易开，吸头部分防滴漏，尾部有防污染棉芯，双向刻度，可加量减量。	

项目明细

序号	物品名称	规格/型号	单位	数量	技术要求	备注
5	麻疹病毒/风疹病毒双通道核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	45-50人份/盒	盒	1	生产厂家有丰富的各类病原体荧光PCR试剂盒的生产经验，且生产厂家注册成立时间不得晚于2010年，试剂盒保质期不少于12个月	
6	腮腺炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	45-50人份/盒	盒	1	生产厂家有丰富的各类病原体荧光PCR试剂盒的生产经验，且生产厂家注册成立时间不得晚于2010年，试剂盒保质期不少于12个月	
7	A/B/C组轮状病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	45-50人份/盒	盒	2	生产厂家有丰富的各类病原体荧光PCR试剂盒的生产经验，且生产厂家注册成立时间不得晚于2010年，试剂盒保质期不少于12个月	
8	人感染禽流感H7N9病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR）	45-50人份/盒	盒	1	生产厂家有丰富的各类病原体荧光PCR试剂盒的生产经验，且生产厂家注册成立时间不得晚于2010年，试剂盒保质期不少于12个月	
9	中东呼吸综合征冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR）	45-50人份/盒	盒	1	生产厂家有丰富的各类病原体荧光PCR试剂盒的生产经验，且生产厂家注册成立时间不得晚于2010年，试剂盒保质期不少于12个月	

项目明细

序号	物品名称	规格/型号	单位	数量	技术要求	备注
10	发热伴血小板减少综合症布尼亚病毒核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	45-50人份/盒	盒	1	生产厂家有丰富的各类病原体荧光PCR试剂盒的生产经验, 且生产厂家注册成立时间不得晚于2010年, 试剂盒保质期不少于12个月	
11	西尼罗病毒荧光PCR检测试剂盒	20-30人份/盒	盒	1	生产厂家有丰富的各类病原体荧光PCR试剂盒的生产经验, 且生产厂家注册成立时间不得晚于2010年, 试剂盒保质期不少于12个月	
12	甲型流感病毒N1亚型核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	20-30人份/盒	盒	1	生产厂家有丰富的各类病原体荧光PCR试剂盒的生产经验, 且生产厂家注册成立时间不得晚于2010年, 试剂盒保质期不少于12个月	
13	甲型流感病毒N2亚型核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	20-30人份/盒	盒	1	生产厂家有丰富的各类病原体荧光PCR试剂盒的生产经验, 且生产厂家注册成立时间不得晚于2010年, 试剂盒保质期不少于12个月	
14	甲型流感病毒N6亚型核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	20-30人份/盒	盒	1	生产厂家有丰富的各类病原体荧光PCR试剂盒的生产经验, 且生产厂家注册成立时间不得晚于2010年, 试剂盒保质期不少于12个月	

项目明细

序号	物品名称	规格/型号	单位	数量	技术要求	备注
15	寨卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR）	20-30人份/盒	盒	1	生产厂家有丰富的各类病原体荧光PCR试剂盒的生产经验，且生产厂家注册成立时间不得晚于2010年，试剂盒保质期不少于12个月	
16	基孔肯亚病毒荧光PCR检测试剂盒	20-30人份/盒	盒	1	生产厂家有丰富的各类病原体荧光PCR试剂盒的生产经验，且生产厂家注册成立时间不得晚于2010年，试剂盒保质期不少于12个月	
17	西尼罗病毒荧光PCR检测试剂盒	20-30人份/盒	盒	1	生产厂家有丰富的各类病原体荧光PCR试剂盒的生产经验，且生产厂家注册成立时间不得晚于2010年，试剂盒保质期不少于12个月	
合计				26		