


Q/WQQ

海南省食品安全企业标准

Q/WQQ 0006S—2023

代替 Q/WQQ 0006S—2020

植物蛋白饮料 椰子汁



2023-06-01 发布

2023-06-20 实施

海南文昌清泉食品有限公司

发布

前 言

本标准按照《中华人民共和国食品安全法》和GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准代替Q/WQQ 0006S—2020《植物蛋白饮料 椰子汁》。

本标准与Q/WQQ 0006S—2020相比，主要变化如下：

——引用了最新版本的规范性引用文件：

——删除了金黄色葡萄球菌指标。

本标准由海南文昌清泉食品有限公司提出。

本标准由海南文昌清泉食品有限公司起草。

本标准主要起草人：刘庆飞、刘丹娜。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——Q/WQQ 0006S—2017、Q/WQQ 0006S—2020。

植物蛋白饮料 椰子汁

1 范围

本标准规定了植物蛋白饮料椰子汁的技术要求、生产加工过程的卫生要求、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和保质期的要求。

本标准适用于以鲜椰肉汁、饮用水、白砂糖、酪蛋白酸钠、蒸馏单硬脂酸甘油酯、蔗糖脂肪酸酯、羧甲基纤维素钠、D-异抗坏血酸钠、三氯蔗糖、环己基氨基磺酸钠、食用香精，经加工、调配、均质，灌装杀菌或无菌包装等生产工艺制成的植物蛋白饮料椰子汁的生产控制、检验、贮运等环节。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 317 白砂糖

GB 1886.27 食品安全国家标准 食用添加剂 蔗糖脂肪酸酯

GB 1886.28 食品安全国家标准 食品添加剂 D-异抗坏血酸钠

GB 1886.37 食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）

GB 1886.212 食品安全国家标准 食品添加剂 酪蛋白酸钠（又名酪朊酸钠）

GB 1886.232 食品安全国家标准 食品添加剂 羧甲基纤维素钠

GB 4789.1 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.15 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 4789.21 食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验

GB 4789.26 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验

GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.97 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 12143 饮料通用分析方法

GB 12695 食品安全国家标准 饮料生产卫生规范

GB 15612 食品添加剂 蒸馏单硬脂酸甘油酯

GB/T 17590 铝易开盖三片罐

GB/T 18192 液体食品无菌包装用纸基复合材料
 GB 22255 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定
 GB 25531 食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖
 GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则
 GB 30616 食品安全国家标准 食品用香精
 JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则
 NY/T 490 椰子果
 国家质量技术监督检验检疫总局令第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

3 技术要求

3.1 原辅料要求

- 3.1.1 鲜椰肉汁：用符合 NY/T 490 的椰子果榨汁。
 3.1.2 生产用水：应符合 GB 5749 的要求。
 3.1.3 白砂糖：应符合 GB/T 317 的要求。
 3.1.4 单硬脂酸甘油酯：应符合 GB 15612 的要求。
 3.1.5 蔗糖脂肪酸酯：应符合 GB 1886.27 的要求。
 3.1.6 羧甲基纤维素钠：应符合 GB 1886.232 的要求。
 3.1.7 D-异抗坏血酸钠：应符合 GB 1886.28 的要求。
 3.1.8 三氯蔗糖：应符合 GB 25531 的要求。
 3.1.9 环己基氨基磺酸钠：应符合 GB 1886.37 的要求。
 3.1.10 食用香精：应符合 GB 30616 的要求。

3.2 感官要求

应符合表1的要求。

表1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色 泽	汁液呈乳白或微灰白色	取适量试样置于洁净的50ml烧杯中，在自然光下观察色泽、性状和杂质，并嗅其气味，用温开水漱口，品其滋味
滋味与气味	具有椰子应有的香味和滋味，香气协调，口感柔和，无异味	
性 状	呈均匀的乳浊液，久置允许稍有脂肪上浮和蛋白质下沉，但摇匀后仍能保持均匀一致	
杂 质	无正常视力可见的外来杂质	

3.3 理化指标

应符合表2的要求。

表2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
可溶性固形物（20℃，以折光计），%	≥ 4.0	GB/T 12143
蛋白质，g/100g	≥ 0.5	GB 5009.5
铅（以Pb计），mg/kg	≤ 0.04	GB 5009.12

表2 理化指标（续表）

项 目	指 标	检验方法
三氯蔗糖, g/kg	≤ 0.25	GB 22255
蔗糖脂肪酸酯, g/kg	≤ 1.5	GB 1886.27
环己基氨基磺酸钠, g/kg	≤ 0.65	GB 5009.97

3.4 微生物限量

3.4.1 罐头加工工艺的微生物指标应符合商业无菌的要求。按 GB 4789.26 规定的方法进行检验。

3.4.2 其他加工工艺的微生物限量应符合表3的要求。

表3 微生物限量

项 目	采样方案及限量（若非指定，均以/25mL表示）				检验方法
	n	c	m	M	
菌落总数, CFU/mL	5	2	10 ²	10 ⁴	GB 4789.2
大肠菌群, CFU/mL	5	2	1	10	GB 4789.3
霉菌, CFU/mL	≤	20			GB 4789.15
酵母, CFU/mL	≤	20			GB 4789.15
沙门氏菌	5	0	0	—	GB 4789.4

注：样品的采样及处理按 GB 4789.1 及 GB/T 4789.21 执行。

3.5 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定，按JJF 1070规定的方法进行测定。

4 生产加工过程中的卫生要求

应符合GB 12695的要求。

5 检验规则

5.1 组批

以同一批原料、同一生产日期、同一生产班次生产的包装完好的同一规格产品为一组批。

5.2 抽样

每批产品按包装件数的1%随机抽样，不足1千件者按1千件计。每批产品抽样数量不少于10个独立包装（总量不少于2kg），3个包装样品用于感官检查、理化指标检验，5个包装样品用于微生物指标检验，2个包装样品用于留样，另根据产品的具体规格抽取适当的样品进行净含量检验。

5.3 出厂检验

5.3.1 应由检验部门按本标准逐批检验，检验合格后，在产品包装箱外附有合格证的产品方可出厂。

5.3.2 出厂检验项目：感官要求、净含量、蛋白质、可溶性固形物、微生物指标（经商业无菌生产的产品检商业无菌，非经商业无菌生产的产品检菌落总数、大肠菌群）为每批必检项目，其他项目做不定期抽检。

5.4 型式检验

型式检验是对产品质量进行的全面考核，正常生产时每半年进行一次，检验项目包括本标准技术要求中的全部项目。有下列情况之一时亦应进行型式检验。

- a) 产品正式投入生产时；
- b) 正式生产后，如原料、工艺有较大变化或更换主要生产设备，可能影响产品质量时；
- c) 出厂检验与上一次型式检验结果有较大差异时；
- d) 长期停产 3 个月以上，恢复生产时；
- e) 食品安全监管部门提出进行型式检验的要求时。

5.5 判定规则

所检项目检验结果全部符合本标准规定时，判该批产品为合格品。微生物指标不符合本标准要求时，判该批产品为不合格品，不得复检。除微生物指标外，其它项目检验结果不符合本标准要求时，可以在原批次产品中双倍抽样复检一次，判定以复检结果为准。复检后仍有一项或一项以上不符合标准，则判该批产品为不合格品。

6 标签、标志、包装、运输、贮存

6.1 标签、标志

产品标签应符合GB 7718、GB 28050的规定。外包装运输标志应符合GB/T 191的要求。

6.2 包装

产品包装用金属罐包装或纸盒无菌包装或用塑料瓶包装，金属罐包装材料应符合GB/T 17590的要求；纸盒无菌包装应符合GB/T 18192的要求；塑料包装材料应符合QB/T 2665的要求。外包装用的瓦楞纸箱所用材料应符合GB/T 6543的规定。

6.3 运输

运输工具必须清洁、干燥、无异味、无污染；运输时应防雨、防潮、防曝晒；装卸时轻放轻卸，不得与有毒、有害、有异味或其他可能影响产品品质的物品混装、混运。

6.4 贮存

产品应贮于清洁、干燥、防潮、无异味的专用仓库内；仓库周围应无异气污染；不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀或其他可能影响产品品质的物品同库储存。

7 保质期

在符合本标准规定条件下，产品保质期为12个月。